

## pooperační bolest a její léčba, stav pacienta

čas	datum																										
		hodina	3	6	9	12	15	18	21	24	3	6	9	12	15	18	21	24	3	6	9	12	15	18	21	24	
VAS																											
slovní hodnocení																											
aktivita																											
sedace																											
analgezie	ml/hod																										
	bolus																										
dech. frekvence																											
SpO <sub>2</sub>																											
komplikace																											

Hodnocení VAS skóre – pomocí pravítka VAS [1-10], při spánku nebudit à S

**Komplikace:**

**Hodnocení stupně sedace:**

1. bdělý
2. ospalý
3. spí, lze vzbudit slovem
4. spí, lze vzbudit dotykem
5. nelze vzbudit

**Aktivita:**

- K klid  
P pohyb

**Slovní hodnocení bolesti:**

1. žádná
2. téměř žádná
3. mírná
4. obtěžující
5. nesnesitelná

1. nevolnost

2. zvracení

3. svědění

4. bolest hlavy

5. retence moče

6. obštipace

7. Jiné: .....

/ - VAS a slovní hodnocení bolesti - před / po léčebné intervenci

**na VAS 4 a více a na slovní hodnocení bolesti 3 a více je nutno léčebně reagovat**

## pooperační bolest a její léčba, stav pacienta

čas	datum																										
		hodina	3	6	9	12	15	18	21	24	3	6	9	12	15	18	21	24	3	6	9	12	15	18	21	24	
VAS																											
slovní hodnocení																											
aktivita																											
sedace																											
analgezie	ml/hod																										
	bolus																										
dech. frekvence																											
SpO <sub>2</sub>																											
komplikace																											

Hodnocení VAS skóre – pomocí pravítka VAS [1-10], při spánku nebudit à S

**Komplikace:**

**Hodnocení stupně sedace:**

1. bdělý
2. ospalý

**Aktivita:**

- K klid  
P pohyb

**Slovní hodnocení bolesti:**

1. žádná
2. téměř žádná
3. mírná
4. obtěžující

1. nevolnost

2. zvracení

3. svědění

4. bolest hlavy

5. retence moče

- 3. spí, lze vzbudit slovem
- 4. spí, lze vzbudit dotykem
- 5. nelze vzbudit

5. nesnesitelná / - VAS a slovní hodnocení bolesti - před / po léčebné intervenci

- 6. obštipace
- 7. Jiné: .....

na VAS 4 a více a na slovní hodnocení bolesti 3 a více je nutno léčebně reagovat

## PROTOKOL POOPERAČNÍ ANALGEZIE

jméno:  typ analgezie: epidurální   
 rodné číslo:  periferní blok   
 pojišťovna:  intravenózní   
 oddělení:  předpokládaná doba zavedení do:   
 operační výkon:   
 datum zahájení analgezie:  další podání: kontinuální   
 počáteční bolus:  bolusové   
 náplň injektomatu:

číslo:	datum:	čas od:	druh LA:	LA - ml:	FR - ml:	ostatní adjuvans:	podpis:
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

## PROTOKOL POOPERAČNÍ ANALGEZIE

jméno:  typ analgezie: epidurální   
 rodné číslo:  periferní blok   
 pojišťovna:  intravenózní   
 oddělení:  předpokládaná doba zavedení do:   
 operační výkon:   
 datum zahájení analgezie:  další podání: kontinuální   
 počáteční bolus:  bolusové   
 náplň injektomatu:

číslo:	datum:	čas od:	druh LA:	LA - ml:	FR - ml:	ostatní adjuvans:	podpis:
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							

8.							
9.							
10.							